



Некоммерческое партнерство
«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ОБЪЕДИНЕННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ»
(номер в государственном реестре СРО-С-131-21122009)

ПРОТОКОЛ № 585
заседания постоянно действующего коллегиального
органа управления – Правления Партнерства

Санкт-Петербург

15 августа 2013 года

Председатель – Зайцев Сергей Владимирович,

Секретарь – Алексеев Дмитрий Юрьевич.

Всего избрано членов Правления – 7 (семь).

Присутствовали члены Правления: Александров А.В., Андреев В.А., Алексеев Д.Ю., Зайцев С. В., Рохликов И.П., Доронкин И.Ю., Стрекулев Г.Б.

Кворум имеется.

На заседание приглашены: Петушков А.С. – директор Партнерства, Разживин А.Л. – руководитель Инспекции Партнерства.

Слушали: Зайцев С.В. предложил открыть заседание Правления, утвердить повестку дня и регламент работы.

Члены Правления поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Открыть заседание Правления Партнерства.
2. Утвердить повестку дня.
3. Утвердить регламент работы.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О выдаче свидетельств о допуске к работам взамен ранее выданных членам Партнерства:

- ООО «Строительно-монтажная компания «Вертикаль», ИНН 7826084769;
- ООО «ЭНЕРГОСИСТЕМА», ИНН 7839344260;
- ООО «Севремстрой плюс», ИНН 5101312326;
- ООО «РСО Геополис», ИНН 4703047835;
- ООО «Строй-плюс», ИНН 2983002397;
- ЗАО «ФОРУС», ИНН 7806035139;
- ООО «Интеграл Групп», ИНН 7721684896;
- ООО «КюриМоРиз», ИНН 6901074457;
- ООО «Центр водных технологий», ИНН 7728260712;
- ООО «Пролог-СТ», ИНН 2130101980;
- ООО «Управляющая компания «Теплый Дом», ИНН 7606076794.
- ООО «ЗАРЯ», ИНН 2905004051;
- ООО «РусьЭнергоСистемы», ИНН 4706029143;
- ООО «ТРАСТЛЭН», ИНН 7727241322.

2. Об исключении из членов Партнерства:

- ЗАО «АНЗИМ», ИНН 7811035286.

Вопрос 1.

- 1) Слушали: Петушков А.С. предложил рассмотреть заявление ООО «Строительно-монтажная компания «Вертикаль», ИНН 7826084769, о выдаче свидетельства о допуске к работам взамен ранее выданного (документы заявителя прилагаются),

Разживин А.Л. сообщил о соответствии документов заявителя установленным требованиям (акт Инспекции прилагается).

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил выдать ООО «СМК «Вертикаль» свидетельство о допуске к работам взамен ранее выданного.

Решили: В соответствии с Уставом и внутренними документами Партнерства:

1. Выдать свидетельство о допуске к работам взамен ранее выданного ООО «Строительно-монтажная компания «Вертикаль», ИНН 7826084769.
2. Произвести выдачу нового свидетельства в 3х дневный срок после принятия настоящего решения.
3. Поручить директору разместить соответствующие сведения в реестре членов Партнерства.
4. Поручить директору уведомить Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) о принятом решении.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

- 2) Слушали: Петушков А.С. предложил рассмотреть заявление ООО «ЗАРЯ», ИНН 2905004051, о выдаче свидетельства о допуске к работам взамен ранее выданного (документы заявителя прилагаются).

Разживин А.Л. сообщил о соответствии документов заявителя установленным требованиям (акт Инспекции прилагается).

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил выдать ООО «ЗАРЯ» свидетельство о допуске к работам взамен ранее выданного.

Решили: В соответствии с Уставом и внутренними документами Партнерства:

1. Выдать свидетельство о допуске к работам взамен ранее выданного ООО «ЗАРЯ», ИНН 2905004051.
2. Произвести выдачу нового свидетельства в 3х дневный срок после принятия настоящего решения.
3. Поручить директору разместить соответствующие сведения в реестре членов Партнерства.
4. Поручить директору уведомить Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) о принятом решении.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

- 3) Слушали: Петушков А.С. предложил рассмотреть заявление ООО «РусьЭнергоСистемы», ИНН 4706029143, о выдаче свидетельства о допуске к работам взамен ранее выданного (документы заявителя прилагаются).

Разживин А.Л. сообщил о соответствии документов заявителя установленным требованиям (акт Инспекции прилагается).

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил выдать ООО «РусьЭнергоСистемы» свидетельство о допуске к работам взамен ранее выданного.

Решили: В соответствии с Уставом и внутренними документами Партнерства:

1. Выдать свидетельство о допуске к работам взамен ранее выданного ООО «РусьЭнергоСистемы», ИНН 4706029143.

2. Произвести выдачу нового свидетельства в 3х дневный срок после принятия настоящего решения.
3. Поручить директору разместить соответствующие сведения в реестре членов Партнерства.
4. Поручить директору уведомить Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) о принятом решении.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

- 4) Слушали: Петушков А.С. предложил рассмотреть заявление ООО «ЭНЕРГОСИСТЕМА», ИНН 7839344260, о выдаче свидетельства о допуске к работам взамен ранее выданного (документы заявителя прилагаются).

Разживин А.Л. сообщил о соответствии документов заявителя установленным требованиям (акт Инспекции прилагается).

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил выдать ООО «ЭНЕРГОСИСТЕМА» свидетельство о допуске к работам взамен ранее выданного.

Решили: В соответствии с Уставом и внутренними документами Партнерства:

1. Выдать свидетельство о допуске к работам взамен ранее выданного ООО «ЭНЕРГОСИСТЕМА», ИНН 7839344260.
2. Произвести выдачу нового свидетельства в 3х дневный срок после принятия настоящего решения.
3. Поручить директору разместить соответствующие сведения в реестре членов Партнерства.
4. Поручить директору уведомить Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) о принятом решении.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

- 5) Слушали: Петушков А.С. предложил рассмотреть заявление ООО «Севремстрой плюс», ИНН 5101312326, о выдаче свидетельства о допуске к работам взамен ранее выданного (документы заявителя прилагаются).

Разживин А.Л. сообщил о соответствии документов заявителя установленным требованиям (акт Инспекции прилагается).

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил выдать ООО «Севремстрой плюс» свидетельство о допуске к работам взамен ранее выданного.

Решили: В соответствии с Уставом и внутренними документами Партнерства:

1. Выдать свидетельство о допуске к работам взамен ранее выданного ООО «Севремстрой плюс», ИНН 5101312326.
2. Произвести выдачу нового свидетельства в 3х дневный срок после принятия настоящего решения.
3. Поручить директору разместить соответствующие сведения в реестре членов Партнерства.
4. Поручить директору уведомить Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) о принятом решении.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

- 6) Слушали: Петушков А.С. предложил рассмотреть заявление ООО «PCO Геополис», ИНН 4703047835, о выдаче свидетельства о допуске к работам взамен ранее выданного (документы заявителя прилагаются).

Разживин А.Л. сообщил о соответствии документов заявителя установленным требованиям (акт Инспекции прилагается).

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил выдать ООО «PCO Геополис» свидетельство о допуске к работам взамен ранее выданного.

Решили: В соответствии с Уставом и внутренними документами Партнерства:

1. Выдать свидетельство о допуске к работам взамен ранее выданного ООО «PCO Геополис», ИНН 4703047835.
2. Произвести выдачу нового свидетельства в 3х дневный срок после принятия настоящего решения.
3. Поручить директору разместить соответствующие сведения в реестре членов Партнерства.
4. Поручить директору уведомить Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) о принятом решении.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

- 7) Слушали: Петушков А.С. предложил рассмотреть заявление ООО «Строй-плюс», ИНН 2983002397, о выдаче свидетельства о допуске к работам взамен ранее выданного (документы заявителя прилагаются).

Разживин А.Л. сообщил о соответствии документов заявителя установленным требованиям (акт Инспекции прилагается).

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил выдать ООО «Строй-плюс» свидетельство о допуске к работам взамен ранее выданного.

Решили: В соответствии с Уставом и внутренними документами Партнерства:

1. Выдать свидетельство о допуске к работам взамен ранее выданного ООО «Строй-плюс», ИНН 2983002397.
2. Произвести выдачу нового свидетельства в 3х дневный срок после принятия настоящего решения.
3. Поручить директору разместить соответствующие сведения в реестре членов Партнерства.
4. Поручить директору уведомить Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) о принятом решении.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

- 8) Слушали: Петушков А.С. предложил рассмотреть заявление ЗАО «ФОРУС», ИНН 7806035139, о выдаче свидетельства о допуске к работам взамен ранее выданного (документы заявителя прилагаются).

Разживин А.Л. сообщил о соответствии документов заявителя установленным требованиям (акт Инспекции прилагается).

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил выдать ЗАО «ФОРУС» свидетельство о допуске к работам взамен ранее выданного.

Решили: В соответствии с Уставом и внутренними документами Партнерства:

1. Выдать свидетельство о допуске к работам взамен ранее выданного ЗАО «ФОРУС», ИНН 7806035139.

2. Произвести выдачу нового свидетельства в 3х дневный срок после принятия настоящего решения.
3. Поручить директору разместить соответствующие сведения в реестре членов Партнерства.
4. Поручить директору уведомить Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) о принятом решении.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

- 9) Слушали: Петушков А.С. предложил рассмотреть заявление ООО «Интегрика Групп», ИНН 7721684896, о выдаче свидетельства о допуске к работам взамен ранее выданного (документы заявителя прилагаются).

Разживин А.Л. сообщил о соответствии документов заявителя установленным требованиям (акт Инспекции прилагается).

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил выдать ООО «Интегрика Групп» свидетельство о допуске к работам взамен ранее выданного.

Решили: В соответствии с Уставом и внутренними документами Партнерства:

1. Выдать свидетельство о допуске к работам взамен ранее выданного ООО «Интегрика Групп», ИНН 7721684896.
2. Произвести выдачу нового свидетельства в 3х дневный срок после принятия настоящего решения.
3. Поручить директору разместить соответствующие сведения в реестре членов Партнерства.
4. Поручить директору уведомить Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) о принятом решении.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

- 10) Слушали: Петушков А.С. предложил рассмотреть заявление ООО «КюриМоРиз», ИНН 6901074457, о выдаче свидетельства о допуске к работам взамен ранее выданного (документы заявителя прилагаются).

Разживин А.Л. сообщил о соответствии документов заявителя установленным требованиям (акт Инспекции прилагается).

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил выдать ООО «КюриМоРиз» свидетельство о допуске к работам взамен ранее выданного.

Решили: В соответствии с Уставом и внутренними документами Партнерства:

1. Выдать свидетельство о допуске к работам взамен ранее выданного ООО «КюриМоРиз», ИНН 6901074457.
2. Произвести выдачу нового свидетельства в 3х дневный срок после принятия настоящего решения.
3. Поручить директору разместить соответствующие сведения в реестре членов Партнерства.
4. Поручить директору уведомить Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) о принятом решении.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

- 11) Слушали: Петушков А.С. предложил рассмотреть заявление ООО «Центр водных технологий», ИНН 7728260712, о выдаче свидетельства о допуске к работам взамен ранее выданного (документы заявителя прилагаются).

Разживин А.Л. сообщил о соответствии документов заявителя установленным требованиям (акт Инспекции прилагается).

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил выдать ООО «Центр водных технологий» свидетельство о допуске к работам взамен ранее выданного.

Решили: В соответствии с Уставом и внутренними документами Партнерства:

1. Выдать свидетельство о допуске к работам взамен ранее выданного ООО «Центр водных технологий», ИНН 7728260712.
2. Произвести выдачу нового свидетельства в 3х дневный срок после принятия настоящего решения.
3. Поручить директору разместить соответствующие сведения в реестре членов Партнерства.
4. Поручить директору уведомить Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) о принятом решении.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

- 12) Слушали: Петушков А.С. предложил рассмотреть заявление ООО «Пролог-СТ», ИНН 2130101980, о выдаче свидетельства о допуске к работам взамен ранее выданного (документы заявителя прилагаются).

Разживин А.Л. сообщил о соответствии документов заявителя установленным требованиям (акт Инспекции прилагается).

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил выдать ООО «Пролог-СТ» свидетельство о допуске к работам взамен ранее выданного.

Решили: В соответствии с Уставом и внутренними документами Партнерства:

1. Выдать свидетельство о допуске к работам взамен ранее выданного ООО «Пролог-СТ», ИНН 2130101980.
2. Произвести выдачу нового свидетельства в 3х дневный срок после принятия настоящего решения.
3. Поручить директору разместить соответствующие сведения в реестре членов Партнерства.
4. Поручить директору уведомить Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) о принятом решении.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

- 13) Слушали: Петушков А.С. предложил рассмотреть заявление ООО «Управляющая компания «Теплый Дом», ИНН 7606076794, о выдаче свидетельства о допуске к работам взамен ранее выданного (документы заявителя прилагаются).

Разживин А.Л. сообщил о соответствии документов заявителя установленным требованиям (акт Инспекции прилагается).

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил выдать ООО «УК «Теплый Дом» свидетельство о допуске к работам взамен ранее выданного.

Решили: В соответствии с Уставом и внутренними документами Партнерства:

1. Выдать свидетельство о допуске к работам взамен ранее выданного ООО «Управляющая компания «Теплый Дом», ИНН 7606076794.

2. Произвести выдачу нового свидетельства в 3х дневный срок после принятия настоящего решения.
3. Поручить директору разместить соответствующие сведения в реестре членов Партнерства.
4. Поручить директору уведомить Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) о принятом решении.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

- 14) Слушали: Петушков А.С. предложил рассмотреть заявление ООО «ЗАРЯ», ИНН 2905004051, о выдаче свидетельства о допуске к работам взамен ранее выданного (документы заявителя прилагаются).

Разживин А.Л. сообщил о соответствии документов заявителя установленным требованиям (акт Инспекции прилагается).

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил выдать ООО «ЗАРЯ», свидетельство о допуске к работам взамен ранее выданного.

Решили: В соответствии с Уставом и внутренними документами Партнерства:

1. Выдать свидетельство о допуске к работам взамен ранее выданного ООО «ЗАРЯ», ИНН 2905004051.
2. Произвести выдачу нового свидетельства в 3х дневный срок после принятия настоящего решения.
3. Поручить директору разместить соответствующие сведения в реестре членов Партнерства.
4. Поручить директору уведомить Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) о принятом решении.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

- 15) Слушали: Петушков А.С. предложил рассмотреть заявление ООО «РусьЭнергоСистемы», ИНН 4706029143, о выдаче свидетельства о допуске к работам взамен ранее выданного (документы заявителя прилагаются).

Разживин А.Л. сообщил о соответствии документов заявителя установленным требованиям (акт Инспекции прилагается).

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил выдать ООО «РусьЭнергоСистемы», свидетельство о допуске к работам взамен ранее выданного.

Решили: В соответствии с Уставом и внутренними документами Партнерства:

1. Выдать свидетельство о допуске к работам взамен ранее выданного ООО «РусьЭнергоСистемы», ИНН 4706029143.
2. Произвести выдачу нового свидетельства в 3х дневный срок после принятия настоящего решения.
3. Поручить директору разместить соответствующие сведения в реестре членов Партнерства.
4. Поручить директору уведомить Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) о принятом решении.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

- 16) Слушали: Петушков А.С. предложил рассмотреть заявление ООО «ТРАСТЛЭН», ИНН 7727241322, о выдаче свидетельства о допуске к работам взамен ранее выданного (документы заявителя прилагаются).

Разживин А.Л. сообщил о соответствии документов заявителя установленным требованиям (акт Инспекции прилагается).

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил выдать ООО «ТРАСТЛЭН», свидетельство о допуске к работам взамен ранее выданного.

Решили: В соответствии с Уставом и внутренними документами Партнерства:

1. Выдать свидетельство о допуске к работам взамен ранее выданного ООО «ТРАСТЛЭН», ИНН 7727241322.
2. Произвести выдачу нового свидетельства в 3х дневный срок после принятия настоящего решения.
3. Поручить директору разместить соответствующие сведения в реестре членов Партнерства.
4. Поручить директору уведомить Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) о принятом решении.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 2.

- 1) Слушали: Петушков А.С. сообщил об отсутствии в настоящее время у члена Партнерства – ЗАО «АНЗИМ», ИНН 7811035286, свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил правлению принять решение об исключении ЗАО «АНЗИМ» из Партнерства на основании ч.3 ст.55⁷ Градостроительного кодекса РФ.

Решили: В соответствии с Уставом и внутренними документами Партнерства:

1. Исключить ЗАО «АНЗИМ», ИНН 7811035286, на основании ч.3 ст.55⁷ Градостроительного кодекса РФ в связи с отсутствием у предприятия свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ.
2. Поручить директору разместить соответствующие сведения в реестре членов Партнерства.
3. Поручить директору в установленном порядке и срок уведомить Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) о принятом решении.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Председатель



С.В. Зайцев

Секретарь

Д.Ю. Алексеев